

KOMUNIKAT z dnia 23.04.2012r.**o zwalczaniu parcha jabłoni**

Według pomiarów dokonanych na stacjach I-METOS ilość opadów w dniach 22 i 23.04 w poszczególnych lokalizacjach wynosiła:

STACJA	INFEKCJA		Opad (mm)
	DATA	GODZINA	
RYBNO	22-23.04	22,04 g.02-9	10,4
SKARBIKOWO	22-23.04	22,04 g.02-9	13,2
KOMPINA		22,04 g.01-10	12
	22-23.04	23,04 g. 12-17	
RUDNICZEK	22-23.04		
KALĘCZEW	22-23.04	22,04 g. 01-10	12,4
ROGÓW	22-23.04	22,04 g. 00-10	11,8

W niektórych lokalizacjach wystąpiły krótkotrwałe słabe infekcje. Mogło nastąpić zmycie zastosowanych wcześniej fungicydów. Jest bardzo intensywny przyrost tkanki liściowej.

Zalecane zabiegi środkami o działaniu kontaktowym a w uzasadnionych przypadkach interwencyjnym.

Zalecane środki:	Dawka na 1/ha
MERPAN 80 WG	1,9 kg
DELAN 700 WG	0,5 -0,75 kg
FOLPAN 80 WG	3,0 kg
KAPTAN zaw. 50 WP	3,0 kg

Zalecane środki	Dawka na 1 ha	Czas działania interwencyjnego
CARPENE 65 WP	1,5- 2 kg	72 godz.
CHORUS 50 WG	0,3 kg	48 godz.
MYTHOS 300 SC	1-1,5 l	72 godz.
SYLLIT 65 WP	1,5-2 kg	72 godz.

UWAGA !

Syllit, Carpene - stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie - nie wykonywać opryskiwań w temp. poniżej + 6^o C.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą- instrukcją stosowania środków ochrony roślin.