

INFORMACJA DO **S- 27**

z dnia 30.07.2012

o zwalczaniu II pokolenia owocówki jabłkówekczki w okresie lotu motyli, zwójek liściowych i innych gąsienic zjadających liście

Nastąpił intensywny lot motyli drugiego pokolenia owocówki jabłkówekczki, oraz zwójek uszkadzających zawiązki owoców i liście. W okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj należy stosować następujące preparaty:

Zalecane środki:	Dawka na 1 ha
AFFIRM 095 SG	2,5-3,0 kg
CORAGEN 200 SC	0,125-0,175
STEWARD 30 WG	0,2 kg
RUNNER 240 SC	0,4 l
DIMILIN 480 SC	0,3 l
CALYPSO 480 SC	0,2 l
MOSPILAN 20 SP	0,2 kg

UWAGA!

1. Dokładny termin zwalczania najlepiej ustalić na podstawie obserwacji odłowu motyli w pułapkach feromonowych.
2. Środki **CALYPSO 480 SC**, **STEWARD 30 WG** stosować w okresie masowego składania jaj
3. Zastosowany zabieg na owocówkę jabłkówekczkę zwalcza również gąsienice zwójek.
4. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących okresów karencji.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.