

# **KOMUNIKAT z dnia 7.05.2013r.**

## **o zwalczaniu przedziorków i pordzewiacza\***

Rozpoczął się wylęg larw przedziorków z jaj zimowych, w okresie gdy drzewa znajdują się w fazach od zielonego do różowego pąka należy wykonać opryskiwanie stosując jeden z podanych preparatów:

\*Pordzewiacz jabłoniowy – zabieg wskazany w sadach silnie opanowanych w poprzednim sezonie. Opryskiwać drzewa w fazie różowego pąka.

Zalecane środki:

Dawka na 1 ha

**ZOOM 110 SC** **0,45 l**

**APOLLO 500 SC** **0,4 l**

**NISSORUN 050 EC** **0,9 l**

**MAGUS 200 SC** **0,7 l**

**\*ORTUS 05 SC** **1,0-1,5 l**

### **UWAGA !**

- 1. ZOOM, APOLLO, NISSORUN** nie zwalczają postaci dorosłej przedziorków a więc zimujących form przedziorka chmielowca i głogowca.
- 2. APOLLO-** niszczy jaja , larwy i pierwsze stadium nimfy.
- 3. MAGUS, ORTUS** –zwalczają wszystkie ruchome stadia roztoczy.  
Temperatura stosowania powyżej 15°C
- 4.** Przed opryskiwaniem należy zlustrować sad i ustalić jakie gatunki przedziorków występują.
- 5.** Zwracać uwagę na dokładne pokrycie chronionych drzew cieczą użytkową

*Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środków ochrony roślin.*