

KOMUNIKAT SPECJALNY!

z dnia 07.06.2013r.

PROGRAM ZWALCZANIA ZARAZY OGNIOWEJ

W sadach, w których wystąpiła zaraza ogniowa oraz w sadach i szkółkach położonych w pobliżu ognisk choroby w okresie wzrostu owoców, należy wykonywać opryskiwania preparatami miedziowymi w następujących dawkach:

	<i>jabłonie</i>	<i>grusze</i>
NEORAM 37,5 WG	0,75kg/ha	0,75kg/ha
FUNGURAN A PLUS 50 WP	0,75 kg/ha	1,5 kg/ha
CHAMPION 50 WP	0,75 kg/ha	1,5 kg/ha
MIEDZIAN 50 WP/50 WG	0,75 kg/ha	0,75 l/ha
MIEDZIAN EXTRA 350 SC	0,75 l/ha	0,75 l/ha

Poleca się wykonanie 2-3 zabiegów w odstępach 2-3 tygodniowych do zakończenia wzrostu owoców. Opryskiwania przy użyciu preparatów miedziowych należy wykonać także po gradobiciu.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą- instrukcją stosowania środków ochrony roślin.